



CAPDAM

HAGAMOS HISTORIA
2018 - 2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

- ING. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA ARÉVALO**
DIRECTOR DE OPERACIONES. - VOCAL DEL COMITÉ
- L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**
DIRECTORA DE FINANZAS.- VOCAL DEL COMITÉ
- LIC. HÉCTOR JESÚS VALDES MAGAÑA**
DIRECTOR COMERCIAL. - VOCAL DEL COMITÉ
- ING. JOSÉ JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE**
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN. - VOCAL DEL COMITÉ
- LIC. RICARDO SOTELO GARCÍA**
DIRECTOR DE CONTRALORIA. - ASESOR DEL COMITÉ
- LIC. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ**
JEFE DE JURÍDICO.- ASESOR DEL COMITÉ



PRESENTE:

Por instrucciones del Director Administrativo y Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, me permito notificarle la convocatoria a la Sesión Extraordinaria No. 25, que se llevará a cabo el día **08 DE NOVIEMBRE DE 2021**, a las **13:00 horas**, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones para la CAPDAM, la cual se desarrollará en la Sala de Juntas de este organismo, ubicada en las oficinas centrales sobre Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, bajo el siguiente orden del día:

- I.- Registro de Asistencia
- II.- Declaración del Quórum
- III.- Aprobación del Orden del Día
- IV.- Agenda de Trabajo
- V.- Asuntos Generales
- VI.- Redacción, Propuesta y Autorización del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 25
- VII.- Observaciones y Clausura



05/NOV/21
Laura Nuñez
13:00hrs

ATENTAMENTE
MANZANILLO, COLIMA, A 05 DE NOVIEMBRE DE 2021



**25/2021 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
(CAPDAM)**

ORDEN DEL DÍA

1. REGISTRO DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. AGENDA DE TRABAJO.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. REDACCIÓN, LECTURA, PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.





MANZANILLO, COL. 08 DE NOVIEMBRE DE 2021.



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

LISTA DE ASISTENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 25
08 DE NOVIEMBRE DE 2021

NOMBRE	REPRESENTACIÓN	FIRMA
1. ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	PRESIDENTE	
2. ING. JOSÉ JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	1er. Vocal	
3. LIC. HÉCTOR JESÚS VALDES MAGAÑA DIRECTOR COMERCIAL	2do. Vocal	
4. ING. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA ARÉVALO DIRECTOR DE OPERACIÓN	3er. Vocal	
5.- L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTORA DE FINANZAS	5to. Vocal	
6. LIC. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JEFE DE JURÍDICO	Asesor	
7. LIC. RICARDO SOTELO GARCÍA DIRECTOR DE CONTRALORÍA	Asesor	
8. LIC. FLOR JAZMÍN CEJA VALDEZ JEFA DE RECURSOS MATERIALES	Secretaria	

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 25

MANZANILLO, COL., 08 DE NOVIEMBRE DE 2021.

SIENDO LAS 13:00 TRECE HORAS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CON FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 ENTREGADA OPORTUNAMENTE Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 21, 22 Y 23 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y CONFORME AL ARTICULO 12 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA CAPDAM. Y, DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE ENSEGUIDA AL REGISTRO DE ASISTENCIA.

I.-REGISTRO DE ASISTENCIA; SE PROCEDIÓ AL REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN EN LA PRESENTE ACTA.

II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL; SE ESTABLECE QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL POR TENER MAYORÍA SIMPLE, AL ESTAR PRESENTES MAS DE LA MITAD DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LOS CUALES LOS PRESENTES TIENEN DERECHO A VOZ Y VOTO, LO CUAL SATISFACE AMPLIAMENTE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 14 MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO. QUE A LA LETRA DICE: "EL QUÓRUM LEGAL REQUERIDO PARA SESIONAR VALIDAMENTE ES CON LA ASISTENCIA DE AL MENOS TRES INTEGRANTES DEL COMITÉ, O SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, ENTRE LOS CUALES SIEMPRE DEBERÁ CONTAR CON LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ. LO ANTERIOR APLICA TANTO EN LAS SESIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS." EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DECLARA INSTALADA ESTA SESIÓN.

III.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL ORDEN DEL DIA.

IV.- AGENDA DE TRABAJO: ENSEGUIDA Y CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA SE SOMETE A ANÁLISIS PARA SU APROBACIÓN DE LAS REQUISICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON COTIZACIONES Y VISTO BUENO DEL COMITÉ; DE LAS CUALES SE ANEXA EL LISTADO CORRESPONDIENTE, MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA Y EN EL CUAL SE APROBARON EN SU TOTALIDAD 16 REQUISICIONES SIENDO LAS NÚMEROS 2119, 2136, 2148, 2153, 2156, 2162, 2172, 2173, 2177, 2179, 2193, 2194, 2200, 2222, 2227 Y 2234.

V.-ASUNTOS GENERALES:

I.- SE DA A CONOCER EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA REHABILITACIÓN Y EFICIENTIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DINÁMICA.

II.- SE HACE SABER EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE CÁRCAMO DE LLEGADA, SOPLADORES Y DIFUSORES DE AIRE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLOMOS.

III.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE CÁRCAMO DE LLEGADA, SOPLADORES Y DIFUSORES DE AIRE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 25

IV.- LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA CAPDAM A TRAVÉS DEL DIRECTOR EL ING. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA ARÉVALO, PRESENTO LA SOLICITUD MEDIANTE OFICIO DOP.035/2021 AL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM, PARA LA **ADQUISICIÓN DE UNA MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MOTOR ELÉCTRICO DE 125 HP, 440-460V, SUMERGIBLE, DIÁMETRO DE 8 PULGADAS; BOMBA: GASTO 60 LITROS/SEGUNDO, CARGA DINÁMICA 120-140 METROS, CUERPO E IMPULSORES DE ACERO INOXIDABLE; DESCARGA DE 8 PULGADAS,** DERIVADO HA UNA FALLA ELÉCTRICA EN EL MOTOR QUE SE ENCONTRABA OPERANDO EN EL POZO SANTIAGO Y EL MOTOR DE RESPALDO SE ENCONTRABA EN REPARACIÓN AUN SIN FECHA DE ENTREGA POR PARTE DEL TALLER, SE COLOCÓ UNA MOTOBOMBA DE 100HP LA CUAL NO CUBRIÓ POR COMPLETO LA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN QUE NORMALMENTE ABASTECE DICHO POZO, ES DECIR COLONIAS COMO LA CRUZ, VISTA DEL MAR, ABELARDO L. RODRÍGUEZ EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO SE ENCUENTRAN CON BAJA PRESIÓN O SIN AGUA Y EL ABASTECIMIENTO QUE SE ESTA PROPORCIONANDO CON LAS PIPAS POR NUESTRA PARTE NO ES SUFICIENTE PARA CUBRIR ESE FALTANTE. Y EN RESPUESTA A ESTE OFICIO EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM, MEDIANTE OFICIO NO. DIR712/2021, DONDE GIRA INSTRUCCIÓN PARA QUE SE **REALICE LA ADQUISICIÓN DE LA BOMBA DE FORMA URGENTE ESTO** EN VISTA DE QUE NO SE TIENE FECHA DE REPARACIÓN DE LA BOMBA ANTES MENCIONADA, ESTO PARA PODER CUMPLIR CON EL ABASTECIMIENTO DEL LIQUIDO VITAL A LAS COLONIAS QUE HAN TENIDO ESTA CARENCIA.

POR CONSIGUIENTE, SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD LA ASIGNACIÓN DIRECTA, CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 45 INCISO 1, FRACCIÓN II Y V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL DECRETO EMITIDO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA, EL LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, EL 18 DE MARZO DEL 2020. REALIZÁNDOSE EL TRAMITE CON LA REQUISICIÓN NO. 2021-02234, DE FORMA DIRECTA Y DERIVADO DE LA EMERGENCIA CON UNA SOLA COTIZACIÓN AL PROVEEDOR BOMBAS SUAREZ, S. A. DE C. V. QUE LA ENTREGO DE FORMA INMEDIATA.


VI.- **REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 25 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES:** UNA VEZ REALIZADA, SE DIO LECTURA A LA MISMA Y ANALIZANDO QUE FUE EL INSTRUMENTO DE REFERENCIA, LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

VII.- **CLAUSURA DE LA SESIÓN:** SIENDO LAS 14:00 CATORCE HORAS LA FECHA SEÑALADA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DECLARA CLAUSURADA LA SESIÓN Y FIRMAN PARA CONSTANCIA AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


SE HACE CONSTAR QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SON ANALIZADOS POR EL DIRECTOR DE CONTRALORÍA DE LA CAPDAM, QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE Y AVALA LOS MISMOS, AL IGUAL QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN QUE NOS OCUPA.



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 25



ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES



ING. JOSÉ JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
1ER. VOCAL




L.C.P. GRETEL AMAYRANI PADILLA JAIME
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y
CARTERA VENCIDA
2DO. VOCAL-SUPLENTE



ING. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA ARÉVALO
DIRECTOR DE OPERACIÓN
3ER. VOCAL



LIC. JUAN ROBERTO DELINO ROSALES
JEFE DEPTO. FINANZAS
5TO. VOCAL-SUPLENTE



LIC. LAURA GUADALUPE NÚÑEZ MACÍAS
JEFE DE OFICINA DE JURÍDICO
ASESOR-SUPLENTE



LIC. RICARDO SOTELO GARCÍA
DIRECTOR DE CONTRALORÍA
ASESOR



LIC. FLOR JAZMÍN CEJA VALDEZ
JEFA DE RECURSOS MATERIALES
SECRETARIA DEL COMITÉ



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

OFICIO NO. DIR.712/2021.
ASUNTO: SOLICITUD DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE
MANZANILLO, COL., 5 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAPDAM
PRESENTE.

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

ME DIRIJO A USTED, CON EL FIN DE INFORMARLE QUE EL ING. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA ARÉVALO, DIRECTOR DE OPERACIÓN DE LA CAPDAM INGRESO EL OFICIO NO. DOP 035/2021, CON FECHA 4 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DONDE SOLICITA EL APOYO DE MANERA URGENTE PARA LA AUTORIZACIÓN Y COMPRA DE UNA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 125 HP, CON CAPACIDAD PARA ALCANZAR UN GASTO DE 60 LITROS POR SEGUNDO DE AGUA POTABLE, ESTO DEBIDO A QUE HACE DOS SEMANAS SE PRESENTÓ UNA FALLA ELÉCTRICA EN EL MOTOR QUE SE ENCONTRABA OPERANDO EN DICHO POZO Y EL MOTOR DE RESPALDO SE ENCONTRABA EN REPARACIÓN AUN SIN FECHA DE ENTREGA POR PARTE DEL TALLER, SE COLOCÓ UNA MOTOBOMBA DE 100 HP LA CUAL NO CUBRIÓ POR COMPLETO LA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN QUE NORMALMENTE ABASTECE DICHO POZO, ES DECIR COLONIAS COMO LA CRUZ, VISTA DEL MAR, ABELARDO L. RODRIGUEZ EN LA DELEGACIÓN DE SANTIAGO SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE CON BAJA PRESIÓN O SIN AGUA Y EL ABASTECIMIENTO QUE SE ESTÁ PROPORCIONANDO CON LAS PIPAS POR NUESTRA PARTE NO ES SUFICIENTE PARA CUBRIR ESE FALTANTE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL MOTOR QUE SE ENCONTRABA OPERANDO FUE MANDADO A REPARAR DE INMEDIATO Y FUE ENTREGADO HACE UN DÍA, SIN EMBARGO, AL INSTALARSE VOLVIÓ A PRESENTAR FALLAS ELÉCTRICAS Y VOLVIÓ A SER REMPLAZADO POR EL MOTOR DE 100 HP.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y EN VISTA DE QUE NO SE TIENE FECHA DE REPARACIÓN DE LAS MOTOBOMBAS ANTES MENCIONADAS ES NECESARIO QUE SE ADQUIERA DICHO EQUIPO DE MANERA URGENTE PARA PODER CUMPLIR CON EL ABASTECIMIENTO DEL LIQUIDO VITAL A LAS COLONIAS QUE HAN TENIDO ESTA CARENCIA. A CONTINUACIÓN, SE ENLISTAN LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE REQUIEREN PARA EL EQUIPO:

MOTOR ELÉCTRICO: 125 HP, 440-460V, SUMERGIBLE, DIÁMETRO DE 8 PULGADAS;
BOMBA: GASTO 60 LITROS/SEGUNDO, CARGA DINÁMICA 120-140 METROS, CUERPO E IMPULSORES DE ACERO INOXIDABLE; DESCARGA 8 PULGADAS.

DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO SE LE SOLICITA A USTED GIRE INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA QUE REALICE LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA COMPRA URGENTE DE LA BOMBA CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE MENCIONA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU VALIOSO APOYO Y SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO AL PENDIENTE PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN AL RESPETO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



C.C.P. LIC. FLOR JAZMIN CEJA VALDEZ.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA CAPDAM.- PRESENTE
C.C.P. Archivo. LCHA*CHV



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

OFICIO No. DOP.035/2021.

Asunto: Solicitud de Motobomba Sumergible

Manzanillo, Col., 4 de noviembre de 2021.

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM
PRESENTE.

Por medio del presente me permito solicitar su apoyo de manera urgente para la autorización y compra de una Motobomba Sumergible de 125 HP, con capacidad para alcanzar un Gasto de 60 litros por segundo de Agua Potable, esto debido a que se presentó una falla eléctrica en el motor que se encontraba operando en el Pozo Santiago y el motor de respaldo se encontraba en reparación aun sin fecha de entrega por parte del taller, se colocó una Motobomba de 100 HP la cual no cubrió por completo la necesidad de la población que normalmente abastece dicho pozo, es decir colonias como La Cruz, Vista del Mar, Abelardo L. Rodríguez en la Delegación de Santiago se encuentran actualmente con Baja presión o sin agua y el abastecimiento que se está proporcionando con las Pipas por nuestra parte no es suficiente para cubrir ese faltante. Es importante mencionar que el motor que se encontraba operando fue mandado a reparar de inmediato y fue entregado hace un día, sin embargo, al instalarse volvió a presentar fallas eléctricas y volvió a ser remplazado por el motor de 100 HP.

Con base en lo anterior y en vista de que no se tiene fecha de reparación de las Motobombas antes mencionadas es necesario que se adquiera dicho equipo de manera **Urgente** para poder cumplir con el abastecimiento del liquido vital a las colonias que han tenido esta carencia. A continuación, se enlistan las características que se requieren para el equipo:

Motor Eléctrico: 125 HP, 440-460V, Sumergible, Diámetro de 8 Pulgadas;

Bomba: Gasto 60 litros/segundo, Carga dinámica 120-140 metros, cuerpo e impulsores de Acero Inoxidable; Descarga 8 Pulgadas.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y sin más por el momento, quedo al pendiente para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE.

DIRECTOR DE OPERACIÓN DE LA CAPDAM
ING. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA AREVALO

C.C.P. Archivo.

C.C.P. Ing. Enrique Castillo Navarro; Director Administrativo de la CAPDAM



RELACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE SOMENTEN A APROBACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 25

No.	No. de Unidad	No. De Req.	Area Solicitante	Concepto de la Adquisición	Proveedores	Ubicación	Importe	Condiciones de pago	Tiempo de entrega	Proveedor adjudicado
1		2119	ELECTROMECANICA	SUMINISTRO DE 2 BATERIAS PARA CONCLUIR EL ARMADO DEL MOTOR VERTICAL SIEMENS 10HP 440 VOLTS SERIE COSTESP 102 MOD. HERRZEGE EL CUAL SE MANTENDRA COMO EQUIPO DE RESPALDO EN CASO DE UNA FALLA ELECTRICA O MECANICA DE LA ESTACION 8 Y 9 DE AGUAS RESIDUALES.	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CARLOS OMAR ROJAS CORTES	FORANE0 FORANE0	\$15,815.44 \$27,184.60	CONTADO CONTADO	2 DÍAS 1 DÍA	 XXXXXX
2		2136	ELECTROMECANICA	SUMINISTRO DE 5 RELEVADORES DE SOBRE CORRIENTE PARA LLEVAR ACABO LAS REPOSICIONES EN LOS GABINETES DE CONTROL DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LAS ESTACIONES FONDEFORT Y ESTACION 5 DE AGUAS RESIDUALES PARA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN CASO DE UNA SOBRE CORRIENTE.	COMERCIALIZADORA DE GUADALAJARA S.A DE C. V. JAMIE SANCHEZ CERVANTES C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A DE C. V.	LOCAL ESTATAL FORANE0	\$10,248.60 \$10,821.64 \$10,482.34	CONTADO CONTADO CONTADO	5 DÍA 2 SEMANAS 4 DÍA	 XXXXXX
3		2148	ELECTROMECANICA	TRABAJO DE TORNO PARA LA REPARACION DE CUERPO DE TAZON DE 3 PASOS DE 8 CORRESPONDIENTES A LA BOMBA VERTICAL CORRESPONDIENTE AL POZO NUMERO 1 UBICADO EN AMBERIA LA CUAL POR USO Y DESGASTE SE ENCUENTRA DAÑADA Y MIERNA SU POTENCIA Y EFICIENCIA DE BOMBEO, ES NECESARIO Y PRIORITARIO PARA LA OPERACION Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE AL TANQUE CAMPOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA A TODA LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.	LAURA CAROLINA AYALA ESPINOZA	ESTATAL	\$12,052.40	CONTADO	15 DÍA	XXXXXX
4		2153	DESPECHO DIRECCION DE OPERACION	CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA LOS ESTUDIOS Y PRUEBAS DE TRATABILIDAD PERTINENTES PARA EL POZO SANTIAGO Y POZO MIRAMAR POR MEDIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR ANALISIS DE LA MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NCM-127-55A-1-99A, PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LAS VERIFICACIONES REALIZADAS Y ASI COMO TENER LA CERTEZA DE QUE SE PROPORCIONA UN SERVICIO DE CALIDAD.	KIMFEN S. A. DE C. V. JORGE ANGEL TORRES AGUILAR	FORANE0 FORANE0	\$38,280.00 \$58,000.00	CONTADO CONTADO	30 DÍA 18 DÍA	 XXXXXX
5		2156	ELECTROMECANICA	TRABAJO DE TORNO PARA LA REPARACION DE CUERPO DE BOMBA DE 3 DE LA ESTACION 8 DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID S/N, QUE SUFRIO DAÑOS POR DESGASTE POR HORAS DE TRABAJO. LA ESTACION CUENTA CON 1 EQUIPO TRABAJANDO DONDE DEBERIA DE HABER 3 EQUIPOS POR LO QUE NO SE CUENTA CON EL BOMBEO SUFICIENTE PARA EL ALEJAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES. LO QUE TRAE A CAUSA CONSIGO BROTES DE AGUAS NEGRAS EN LA VIA PUEBLA, GENERANDO RIESGOS SANITARIOS.	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO, S. A. DE C. V. DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA MARIO ALBERTO MELIA ALZANTAR	ESTATAL LOCAL LOCAL	\$20,242.00 \$15,080.00 \$16,820.00	CONTADO CONTADO CONTADO	5 DÍA 8 DÍA 12 DÍA	 XXXXXX
6		2162	DELEGACION SANTIAGO	SUMINISTRO DE UN COPLE TALK NO. 10 COMPLETO PARA REBOMBEO BAHIA UBICADO EN PLAYA DE ORO, MATERIAL QUE SE NECESITA CON URGENCIA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE DICHO REBOMBEO	RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. SERGIO SANCHEZ PICHARDO	FORANE0 FORANE0	\$22,401.92 \$18,869.40	CONTADO CONTADO	1 DÍA 8 DÍA	 XXXXXX
					MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN, S. A. DE C. V.	LOCAL	\$19,585.44	CONTADO	1 DÍA	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and another at the bottom right.]

RELACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE SOMIENTEN A APROBACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 25

7	2172	ELECTROMECANICA	SUMINISTRO DE 8 TIMMERS 220 VOLTS 24 HORAS PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE V. CARRANZA NUEVO CUVUTLAN, SANTARITA, EMILIANO ZAPATA Y ALGUNOS REBOMBOS DE AGUA CEJUNTAN CON TIMMERS EN MAL ESTADO DEBIDO A LAS HORAS DE TRABAJO Y OTROS QUE ESTAN A LA INTERPERIE PARA CONTROLAR LOS PAROS Y ARRANQUES DE LA BOMBA SUMERGIBLE AUTOMATIZANDO LA OPERACION DEL POZO, LO CUAL PERMITE AHORRAR ENERGIA ELECTRICA.	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V. OSCAR HUNTLAC HERNANDEZ AVALA	LOCAL	\$17,504.12	CONTADO	10 DIA	
			MARIA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	FORANE0	\$14,883.08	CONTADO	INMEDIATA	XXXXXX	
			TORRES MEIA ANGELICA	LOCAL	\$14,094.00	CONTADO	5 DIA	XXXXXX	
			REBOMSU, S. A. DE C. V.	FORANE0	\$25,404.00	CONTADO	15 DIA		
			REPAMAK S. A. DE C. V.	FORANE0	\$20,880.00	CONTADO	8 DIA		
			CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	LOCAL	\$13,000.00	CONTADO	1 DIA	XXXXXX	
			LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.	LOCAL	\$18,040.00	CREDITO	INMEDIATA		
			JESUS SALVADOR LEAL JARA	LOCAL	\$14,800.02	CONTADO	3 DIA		
9	2177	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD FORB E150 PICK UP MOTOR 3.7 LT MODELO 2013 NO. ECO 055 CON PLACAS FH-85-531 DE DIRECCION DE OPERACION, YA QUE ESTAS PRESENTAN DESGASTE POR USO Y ES NECESARIO SU REEMPLAZO.	DISTRIBUIDORA DE REPARACIONES PEGASO DE TIJUANA, S. A. DE C. V.	FORANE0	\$42,629.99	CONTADO	1 SEMANA	XXXXXX
			SERVICIO REPARACIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA DESAZOLVE VAZQUEZ ASOCIADOS S. A. DE C. V.	FORANE0	\$48,140.00	CONTADO	2 DIAS		
			DIEGSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V.	LOCAL	\$67,204.37	CONTADO	25 DIAS		
10	2179	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	ADQUISICION DE UN CARRETE DE MANGUERA DE SONDEO PARA LA UNIDAD VACTOR 2100 FREIGHTLINER MODELO 2010 ECO 013 DE LA DIRECCION DE OPERACION, DERIVADO A LAS REPARACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN DIVERSAS OCACIONES A LA MANGUERA SE VAN REALIZANDO CORTES A LA MISMA, POR LO QUE ESTA VA ESTAR MUY CORTA PARA REALIZAR SONDEOS EN LOS DRENAJES.	TORRES MEIA ANGELICA	LOCAL	\$20,880.00	CONTADO	5 DIAS	XXXXXX
			BOMBAS VERTICALES BNU, S. A. DE C. V.	FORANE0	\$46,980.00	CONTADO	10 DIAS		
			REBOMSU, S. A. DE C. V.	FORANE0	\$29,928.00	CONTADO	15 DIAS		
11	2193	SAANEAMIENTO	TRABAJO DE SERVICIO DE EMBOMBADO PARA LA RECONSTRUCCION URGENTE DEL NUCLEO DEL MOTOR DE LA BOMBA SUMERGIBLE 60 HP MARCA IMPEL REEMPLAZADA COMO CAO-P503 A 440 VOLTS 1735 RPM UTILIZADA EN RETORNO DE LODOS ACTIVADOS DE CLARIFICACION DE 30 M DE DIAMETRO A LA TORRE DE CARGA III PARA ALIMENTAR REACTORES 5 Y 6 Y MANTENER VIVO EL LOD0 ACTIVO, TTA QUE SIN ESTO NO HAY PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS PUDIENDO GENERAR UNA SERIE DE INFECCIONES.						

2avagj

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE SOMETEN A APROBACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 25

12	2194	SANEAMIENTO	TRABAJO DE EMBOBIMADO LA REHABILITACION DEL INICIO DE LA MOTOBOMBA MARCA MAGOH CON MOTOR DE 60 HP MODELO 808-08-604 SERIE 20212699 UTILIZADA EN RETORNO DE Lodos ACTIVADOS DE CLARIFICACION SECUNDARIA A TORRE DE CARGA PARA MANTENER VIVO EL LODO ACTIVO, YA QUE SIN LODO ACTIVO NO SE PUEDE GENERAR EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS PUDIENDO GENERAR INFECCIONES.	TORRES MEIA ANGELICA	LOCAL	\$20,880.00	CONTADO	7 DIAS	XXXXXX
				BOMBAS VERTICALES BNI, S. A. DE C. V.	FORANEO	\$46,980.00	CONTADO	25 DIAS	
				REBOMSU, S. A. DE C. V.	FORANEO	\$29,928.00	CONTADO	12 DIAS	
13	2200	DELEGACION SANTIAGO	TRABAJO DE REPARACION PARA EL TRANSFORMADOR DE 112.5 MVA MARCA IEM DEL CARGADO TERRAL UBICADO EN PENINSULA DE SANTIAGO. EL CUAL SUFRIO FALLAS ELECTRICAS DEBIDO A LOS EFECTOS DE HURACAN NORA DELANDE DE OPERAR Y ESTE OCACIONARIA ESCURRIMIENTOS DE AGUAS NEGRAS A LA PLATA	TORRES MEIA ANGELICA	LOCAL	\$54,810.00	CONTADO	22 DIAS	XXXXXX
				SALVADOR SANCHEZ URINCHO	FORANEO	\$47,165.60	CONTADO	5 DIAS	XXXXXX
				RODRIGO CARRILLO ALVARADO	FORANEO	\$52,171.00	CONTADO	10 DIAS	
14	2222	DELEGACION SANTIAGO	ADQUISICION DE 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 3x250 AMP PARA ARRANCAOONES DEL REBOMBO PENINSULA UBICADO EN PENINSULA DE SANTIAGO MATERIAL QUE SE NECESITA CON URGENCIA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL REBOMBO	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AVILA	LOCAL	\$19,354.99	CREDITO	15 DIAS	
				C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A DE C. V.	FORANEO	\$19,670.35	CONTADO	INMEDIATA	XXXXXX
				COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V.	FORANEO	\$15,601.91	CONTADO	INMEDIATA	XXXXXX
15	2227	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	SERVICIO DE REPARACION PARA LA UNIDAD VACCON FRIGITLINER MODELO 2018 NO. ECO 062, YA QUE PRESENTA EL VIDRIO DEL PARABRISAS ESTRELLADO Y LA CASERA GOLPEADA Y CON DAÑO EN EL MARCO, OCACIONADO POR UN GOLPE DEL MOCO DE SONDEO POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y ES IMPORTANTE SU REPARACION PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS NECESARIOS DEL DIA.	AUTOMOTRIZ CANDY COJIMA, S. A. DE C. V.	LOCAL	\$25,600.00	CONTADO	INMEDIATA	XXXXXX
16	2234	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	ADQUISICION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 125 HP ESTO DEBIDO A QUE SE PRESENTA FALLA ELECTRICA EN EL MOTOR QUE SE ENCONTRABA OPERANDO EN EL POZO SANTIAGO, DONDE SE VIERON AFECTADAS LAS COLOMIAS DE LA CRUZ, VISTA DEL MAR, ENTRE OTRAS. OFICIO DOP-035/2021	BOMBAS SUAREZ, SA DE CV	LOCAL	\$170,125.60	CREDITO	INMEDIATA	XXXXXX

08 DE NOVIEMBRE/2021

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and another at the bottom right.]