

**15/2022 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
(CAPDAM)**

ORDEN DEL DÍA

1. REGISTRO DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. ASUNTOS.
5. REDACCIÓN, LECTURA, PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

MANZANILLO, COL. 05 DE JULIO DE 2022.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom.



CAPDAM

SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA
2021 - 2024







COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

LISTA DE ASISTENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 15

05 DE JULIO DE 2022

NOMBRE	REPRESENTACIÓN	FIRMA
1. ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	PRESIDENTE	
2. ING. JOSÉ JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	1er. Vocal	
3. LIC. HÉCTOR JESÚS VALDES MAGAÑA DIRECTOR COMERCIAL	2do. Vocal	
4. ING. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA ARÉVALO DIRECTOR DE OPERACIÓN	3er. Vocal	
5.- LIC. JUAN ROBERTO DELINO ROSALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE OFICINA-SUPLENTE	5to. Vocal	
6. LIC. LAURA GUADALUPE NÚÑEZ MACÍAS JEFE DE OFICINA DE JURÍDICO-SUPLENTE	Asesor	
7. LIC. RICARDO SOTELO GARCÍA DIRECTOR DE CONTRALORIA	Asesor	
8. LIC. FLOR JAZMÍN CEJA VALDEZ JEFA DE RECURSOS MATERIALES	Secretaria	

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15

MANZANILLO, COL., 05 DE JULIO DE 2022.

SIENDO LAS 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2022 Y CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CON FECHA 04 DE JULIO DE 2022 ENTREGADA OPORTUNAMENTE Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 21, 22 Y 23 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y CONFORME AL ARTICULO 12 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA CAPDAM. Y, DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE ENSEGUIDA AL REGISTRO DE ASISTENCIA.

I.-REGISTRO DE ASISTENCIA; SE PROCEDIÓ AL REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN EN LA PRESENTE ACTA.

II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL; SE ESTABLECE QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL POR TENER MAYORÍA SIMPLE, AL ESTAR PRESENTES MAS DE LA MITAD DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LOS CUALES LOS PRESENTES TIENEN DERECHO A VOZ Y VOTO, LO CUAL SATISFACE AMPLIAMENTE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 14 MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO. QUE A LA LETRA DICE: "EL QUÓRUM LEGAL REQUERIDO PARA SESIONAR VALIDAMENTE ES CON LA ASISTENCIA DE AL MENOS TRES INTEGRANTES DEL COMITÉ, O SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, ENTRE LOS CUALES SIEMPRE DEBERÁ CONTAR CON LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ. LO ANTERIOR APLICA TANTO EN LAS SESIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS." EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DECLARA INSTALADA ESTA SESIÓN.

III.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL ORDEN DEL DIA.

IV.- ASUNTOS: ENSEGUIDA Y CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA SE SOMETE A ANÁLISIS PARA SU APROBACIÓN DE LAS REQUISICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON COTIZACIONES Y VISTO BUENO DEL COMITÉ; DE LAS CUALES SE ANEXA EL LISTADO CORRESPONDIENTE, MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA Y EN EL CUAL SE APROBARON EN SU TOTALIDAD 09 REQUISICIONES SIENDO LAS NÚMEROS 995, 999, 1000, 1011, 1029, 1040, 1058, 1071 Y 1074. OBTENIENDO POR UNANIMIDAD SU APROBACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS.

PUNTO NUMERO UNO, MEDIANTE OFICIO NO. DIR:366/2022 EMITIDO POR EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DONDE SOLICITA, QUE DERIVADO DE LA NECESIDAD URGENTE EXPUESTA POR EL DIRECTOR DE OPERACIÓN EN EL OFICIO NUM. DOP.96/2022, EN EL QUE DETALLA QUE LA UNIDAD VACTOR 2100 FREIGHTLINER MODELO 2010 CON NÚMERO ECONÓMICO 015, SE ENCUENTRA TIRANDO DE FORMA EXCESIVA EL ACEITE HIDRÁULICO POR LOS CILINDROS HIDRÁULICOS DE LA TAPA COMPUERTA TRASERA DEL TANQUE DE SUCCIÓN, POR LO QUE ESTE PROVOCA QUE PIERDA POTENCIA EN LA SUCCIÓN, PROVOCANDO ESTO A SU VEZ QUE NO SE TENGA UN CORRECTO SELLADO EN LA TAPA DEL TANQUE DE AGUAS RESIDUALES Y QUE SE TIREN POR LAS VIALIDADES PUBLICAS GENERANDO MALOS OLORES Y CONTAMINACIÓN PARA LA CIUDADANÍA QUE TRANSITA POR LAS MISMAS.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15

ASÍ MISMO, MENCIONA QUE AL NO CONTAR CON ESTA FUNCIÓN EN EL CAMIÓN DE DESAZOLVES PROVOCA QUE NO SE PUEDA DAR ATENCIÓN CORRECTA A LOS REPORTES Y DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CONSIDERANDO EL NÚMERO DE REPORTES QUE SE GENERAN DÍA CON DÍA Y QUE SOLO SE CUENTAN CON 2 UNIDADES DE ESTE TIPO, ES DE VITAL IMPORTANCIA SE REALICE LA REPARACIÓN DE LO ANTES MENCIONADO DE FORMA URGENTE.

POR LO QUE, DERIVADO A LA EMERGENCIA Y EN VIRTUD DE LA NECESIDAD, ES DE VITAL IMPORTANCIA SE REALICE LA ADQUISICIÓN URGENTE DE LA REPARACIÓN DE ESTA UNIDAD CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN II, V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, QUEDANDO DICHA ADQUISICION EN LA REQUISICION NUMERO 2022-00989 CON UN IMPORTE TOTAL POR \$25,869.16 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.)

SE APROBÓ EL PUNTO UNO, POR UNANIMIDAD ANTE EL COMITÉ DE COMPRAS.

PUNTO NUMERO DOS, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DE FORMA VERBAL EL DIRECTOR GENERAL EL ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, SOLICITA SE REALICEN LOS TRAMITES DE ADQUISICION DE COMPRAS DE FORMA LA SIGUIENTE FORMA: QUE EN CASO DE TENER OFICIOS CON LISTADOS (PARTIDAS, DIFERENTES ARTICULOS) SE LE PUEDA ASIGNAR A DIFERENTES PROVEEDORES EN CASO DE QUE ESTE MANEJE LOS PRECISO MAS BAJOS CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON AHORROS Y QUE EN CASO DE QUE LA DIFERENCIA SE MUY PEQUEÑA SE CUENTE CON EL CRITERIO PARA QUE SE TOMA LA DECISION CON EL FIN DE QUE TAMPOCO CONTEMOS CON GASTOS EN EL ORGANISMO DE PAPEL Y DE TIEMPO DE PERSONAL HUMANO.


OBTENIENDO POR UNANIMIDAD SU APROBACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS.

PUNTO NUMERO TRES, SE INFORMA MEDIANTE MEMORANDUM: 01-JUL22 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA A CARGO DEL ING. IGNACIO VIDAL JARAMILLO REYES, QUE DERIVADO DE LA LLUVIA ELECTRICA QUE PASO EN LA MADRUGADA DE ESTE MISMO DIA, HASTA EL MOMENTO SE HAN DETECTADO AL MENOS 3 COMPUTADORAS PARA TRABAJO DE OFICINA, AL MENOS 5 CONMUTADORES DE RED Y UNA TARJETA PARA EL COMUTADOR TELEFONICO, POR LO QUE SE SIGUE REVISANDO MAS AFECTACIONES PARA VER LAS NECESIDADES Y CUALES SE TENDRIAN QUE ADQUIRIR DE FORMA PRIORITARIA PARA EVITAR EN LA MOYOR MAGNITUD POSIBLE EL ENTORPECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMOOPERADOR.

OBTENIENDO POR UNANIMIDAD SU APROBACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS.

V.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES: UNA VEZ REALIZADA, SE DIO LECTURA A LA MISMA Y ANALIZANDO QUE FUE EL INSTRUMENTO DE REFERENCIA, LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN: SIENDO LAS 13:00 TRECE HORAS LA FECHA SEÑALADA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DECLARA CLAUSURADA LA SESIÓN Y FIRMAN PARA CONSTANCIA AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15


SE HACE CONSTAR QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SON ANALIZADOS POR EL DIRECTOR DE CONTRALORÍA DE LA CAPDAM, QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE Y AVALA LOS MISMOS, AL IGUAL QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN QUE NOS OCUPA.



ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES




ING. JOSÉ JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
1ER. VOCAL



LIC. HÉCTOR JESÚS VALDES MAGAÑA
DIRECTOR COMERCIAL
2DO. VOCAL



ING. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA ARÉVALO
DIRECTOR DE OPERACIÓN
3ER. VOCAL



LIC. JUAN ROBERTO BELINO ROSALES
JEFE DEPTO. FINANZAS
5TO. VOCAL SUPLENTE



LIC. LAURA GUADALUPE NÚÑEZ MACÍAS
JEFE DE OFICINA DE JURÍDICO
ASESOR-SUPLENTE



LIC. RICARDO SOTELO GARCÍA
DIRECTOR DE CONTRALORÍA
ASESOR



LIC. FLOR JAZMÍN CEJA VALDEZ
JEFA DE RECURSOS MATERIALES
SECRETARIA DEL COMITÉ

RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE SOMENTEN A APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15

No.	No. de Unidad	No. De Req.	Area Solicitante	Concepto de la Adquisición	Proveedores	Ubicación	Importe	Condiciones de pago	Tiempo de entrega	Proveedor adjudicado
1		995	ELECTROMECHANICA	OFICIO:037/2022 SUMINISTRO DE MATERIALES FERREREROS PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DIARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	LOCAL	\$53,692.51	CREDITO	INMEDIATA	
2		999	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	OFICIO:175/2022 PARA LA UNIDAD PIPA 10,000 LITROS INTERNATIONAL MODELO 2005 NºECO 013 CON PLACAS FH-77-312 DE DIRECCION DE OPERACION YA QUE PRESENTA PERDIDA DE FUERZA EN MOTOR POR PROBLEMAS EN SISTEMA ELECTRICO.	RAMIREZ GAMINO SERGIO SEBASTIAN	LOCAL	\$10,440.00	CONTADO	INMEDIATA	XXXXXX
3		1000	ELECTROMECHANICA	OFICIO:021/2022 TRABAJO DE EMBOBINADO PARA EL ESTATOR DEL MOTOR VERTICAL SIEMENS 150 HP 440 VOLTS S:8000 MODELO SHELL ALVANIA EQUIPO #7 DE LA ESTACION #8 DE AGUAS RESIDUALES , SUFRIO UNA FALLA ELECTRICA Y ESTA OCASIONO QUE EL EQUIPO DEJARA DE FUNCIONAR.	SALVADOR SANCHEZ URINCHO	ESTATAL	\$55,311.12	CONTADO	2 SEMANAS	XXXXXX
4		1011	ELECTROMECHANICA	OFICIO:039/2022 SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SE REQUIERE EN EL TALLER DE SOLDADURA PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS ENTRE ELLOS LA FABRICACION DE REJILLAS DE RED PLUVIAL , REJILLAS FILTRADORAS Y COLADORES EN LA ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES , ASI COMO LA FABRICACION DE PROTECCIONES PUERTAS ESTRUCTURAS DE ACERO	INFRA, SA DE CV	LOCAL	\$13,255.85	PAGO ANTICIPADO	2 DÍAS	XXXXXX
5		1029	ELECTROMECHANICA	OFICIO:038/2022 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LAS ESTACIONES DE AGUA RESIDUAL Y LOS POZOS DE AGUA POTABLE	JESUS SALVADOR LEAL JARA	LOCAL	\$19,050.00	CREDITO	5 DÍAS	XXXXXX
6		1040	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	OFICIO:045/22 TRABAJO DE TORNO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 2 PASOS CON SUCCION DE 6" Y DESCARGA DE 6" CON UN GASTO PROMEDIO DE 40 A 50 LTS/S DICHO EQUIPO CORRESPONDE AL POZO NUM 4 DE ARMERIA	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO, SA DE CV	ESTATAL	\$19,430.00	CONTADO	7 DÍAS	
7		1058	DIRECCION DE OPERACION	OF-DOP 077/2022 SE REQUIERE MANTENER DISPONIBILIDAD DE MATERIAL PARA PERMITIR LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Y MANTENER FUNCIONANDO EN BUENAS CONDICIONES LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE LA CAPDAM, ASI COMO MINIMIZAR LAS MOLESTIAS DE LOS USUARIOS Y COMUNIDAD.	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO MARTELL LUCATERO LOPEZ DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, SA DE CV	LOCAL LOCAL LOCAL	\$17,005.60 \$16,240.00 \$16,240.00	CREDITO CREDITO CREDITO	INMEDIATA INMEDIATA INMEDIATA	XXXXXX

Vardy

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Handwritten mark]

**RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE SOMENTEN A APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15**

8	1071	OFICIO:032/2022 TRABAJO DE ENBOBINADO PARA EL ESTATOR DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE MABOHL DE 30HP -440 VOLTS MODELO: BCB-08-304 SERIE: 0502769 CAP. ES. MB-011 EQUIPO #2 DE LA ESTACION 1 UBICADA EN ALAMEDA FTE VIA FF CC CIRCUNVALACION Y PROYECTO MANZANILLO	TORRES MEJIA ANGELICA	LOCAL	\$11,576.80	CONTADO	5 DIAS	XXXXX				
			TALLER MARITIMO MANZANILLO, SA DE CV	LOCAL	\$14,616.00	CONTADO	8 DIAS					
			REBOMSU, SA DE CV	FORANEO	\$15,312.00	CONTADO	12 DIAS					
9	1074	OFICIO:017/2022 SUMINISTRO DE MATERIAL URGENTE PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA BOMBA Y MOTOR DE 100 HP EN EL REBOMBO BAHIA DE PLAYA DE ORO	TRANSFORMACIONES DELTA, SA DE CV	LOCAL	\$25,952.94	CONTADO	2 SEMANAS					
			TUBOS Y MATERIALES TUYMA, SA DE CV	LOCAL	\$20,391.64	CREDITO	2 DIAS					
			S.H.I. DE MEXICO, S DE RL DE CV	LOCAL	\$18,285.27	CONTADO	INMEDIATA	XXXXX				

05 DE JULIO DE 2022

Sanchez

[Handwritten mark]

Valdez

[Handwritten signature]

Valdez

[Handwritten mark]

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAPDAM

PRESENTE:

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE, EN MI CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, PERSONALIDAD QUE SE ACREDITA EN EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2022, EXPEDIDO A MI FAVOR POR LA **C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**, NOMBRAMIENTO OTORGADO EN LA SESIÓN 35 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPDAM DE FECHA 04 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, PROTOCOLIZADO EN EL PODER 24,221 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO) ANTE LA FE DEL LIC. RENE M. TORTOLERO SANTILLÁN, NOTARIO PÚBLICO NO.4, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EN EL DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA EL 11 DE MAYO DEL 2019, ARTÍCULO 24, FRACCIÓN PRIMERA EN LA CUAL ME OTORGA LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, DERIVADO DE DICHAS FACULTADES QUE SE ME OTORGAN COMO DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO OPERADOR., CON EL DEBIDO RESPETO:

ME PERMITO SOLICITARLE A USTED GIRE LA INSTRUCCIÓN A QUIEN CORRESPONDA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO DOP.096/2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR DE OPERACIÓN, DERIVADO A LA NECESIDAD URGENTE EXPUESTA EN EL QUE DETALLA QUE LA UNIDAD VACTOR 2100 FREIGHTLINER MODELO 2010 CON NÚMERO ECONÓMICO 015, SE ENCUENTRA TIRANDO DE FORMA EXCESIVA EL ACEITE HIDRÁULICO POR LOS CILINDROS HIDRÁULICOS DE LA TAPA COMPUERTA TRASERA DEL TANQUE DE SUCCIÓN, POR LO QUE ESTE PROVOCA QUE PIERDA POTENCIA EN LA SUCCIÓN, PROVOCANDO ESTO A SU VEZ QUE NO SE TENGA UN CORRECTO SELLADO EN LA TAPA DEL TANQUE DE AGUAS RESIDUALES Y QUE SE TIREN POR LAS VIALIDADES PUBLICAS GENERANDO MALOS OLORES Y CONTAMINACIÓN PARA LA CIUDADANÍA QUE TRANSITA POR LAS MISMAS.

ASÍ MISMO, MENCIONA QUE AL NO CONTAR CON ESTA FUNCIÓN EN EL CAMIÓN DE DESAZOLVES PROVOCA QUE NO SE PUEDA DAR ATENCIÓN CORRECTA A LOS REPORTES Y DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS DE LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, CONSIDERANDO EL NÚMERO DE REPORTES QUE SE GENERAN DÍA CON DÍA Y QUE SOLO SE CUENTAN CON 2 UNIDADES DE ESTE TIPO, ES DE VITAL IMPORTANCIA SE REALICE LA REPARACIÓN DE LO ANTES MENCIONADO DE FORMA URGENTE.

POR LO QUE, DERIVADO A LA EMERGENCIA Y EN VIRTUD DE LA NECESIDAD, ES DE VITAL IMPORTANCIA SE REALICE LA ADQUISICIÓN URGENTE DE LA REPARACIÓN DE ESTA UNIDAD CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN II, V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO, QUEDANDO A SUS ORDENES



ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN



OFICIO No. DOP.096/2022.

Asunto: Solicitud de trabajos Urgentes

Manzanillo, Col., 13 de junio del 2022.

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM.
PRESENTE:

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, de acuerdo al oficio de taller mecánico No.181/2022 emitido por el director administrativo Enrique Castillo Navarro, donde nos informa su personal a cargo el C. Ernesto Moreno encargado del Taller Mecánico, que la unidad VACTOR 2100 FREIGHTLINER Modelo 2010 con número económico 015 a mi cargo, el cual se encuentra tirando de forma excesiva el aceite hidráulico por los cilindros hidráulicos de la tapa compuerta trasera del tanque de succión, por lo que este provoca que pierda potencia en la succión, provocando esto a su vez que no se tenga un correcto sellado en la tapa del tanque de aguas residuales y que se tiren por las vialidades publicas generando malos olores y contaminación para la ciudadanía que transita por las mismas.

Cabe mencionar que el no contar con esta función en el camión de desazolves provoca que no se pueda dar atención correcta a los reportes y denuncias de los ciudadanos de la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, considerando el número de reportes que se generan día con día y que solo se cuentan con 2 unidades de este tipo, es de vital importancia se realice la reparación de lo antes mencionado de forma URGENTE.

Sin más por el momento aprovecho para enviarle un cordial saludo, quedando al pendiente para cualquier duda o aclaración con lo aquí expuesto.

ATENTAMENTE,


DIRECTOR DE OPERACIÓN DE LA CAPDAM.
ING. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA AREVALO.





COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Manzanillo, Col., a 05 de julio de 2022

Memorándum: 01-JUL22

LIC. FLOR JAZMIN CEJA VALDES
JEFA DEL DPTO. RECURSOS MATERIALES
CAPDAM MANZANILLO

Por medio del presente, le informo que debido a los daños de la reciente tormenta eléctrica en la madrugada de este día 05 de julio del año 2022, será necesaria la adquisición de nuevo equipamiento de computo para sustituir los equipos que resultaron dañados durante la misma tormenta, en los cuales hasta el momento se incluyen al menos tres computadoras para trabajo de oficina, al menos cinco conmutadores de red y una tarjeta digital para el conmutador telefónico. Por lo que, de estar en sus posibilidades, le pediría su apoyo para darle seguimiento de manera prioritaria a las requisiciones relacionadas a la adquisición de estos equipos para evitar en la mayor magnitud posible el entorpecimiento de las actividades de las diferentes áreas de este organismo operador.

Sin más por el momento me despido con un cordial saludo y quedando de usted para cualquier información adicional que se requiera.



ATENTAMENTE

MANZANILLO, COLIMA A 05 DE JULIO DEL 2022

ING. IGNACIO VIDAL JARAMILLO REYES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA
CAPDAM MANZANILLO



C.P.P ARCHIVO