



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO
LICITACIÓN PÚBLICA
No. LAE-CAPDAM-09-2024
BASES DE LICITACIÓN.

ANEXO 1

Bienes a Cotizar:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	pza	1	Minicargador de dirección deslizante, con cucharón de 74"
2	Pza.	1	Martillo hidráulico demoledor
3	pza	1	Horquilla porta pallets
4	pza	1	Brazo excavador
5	pza	1	Remolque o plataforma para transporte de minicargador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1.- MINICARGADOR DE DIRECCIÓN DESLIZANTE, CON CUCHARÓN DE 74"

- Cucharón de 74"
- Brazo y sistema hidráulico con capacidad de carga igual o mayor a 1280 kg
- Elevación máxima de carga de 3.1 mts
- Motor tubo diésel de 4 cilindros
- Potencia de 74 HP
- Bujías incandescentes de activación automática
- Transmisión hidrostática con tracción 4x4
- Bomba hidráulica de alto flujo
- Marco y sistema de conexión hidráulica fácil para aditamentos
- Cabina para operador acondicionada con palanca de manejo y joystick de operación hidráulica
- Frenos de estacionamiento
- Neumáticos de servicio pesado
- Tablero de instrumentos
- Luces de trabajo delanteras y traseras
- Luz estroboscópica
- Escape apaga chispa
- Seguro de brazos de elevación
- Con adaptación para recibir aditamentos



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO
LICITACIÓN PÚBLICA
No. **LAE-CAPDAM-09-2024**
BASES DE LICITACIÓN.

2.- MARTILLO HIDRÁULICO DEMOLEDOR

- Compatible con minicargador propuesto
- Fuerza de impacto de 650 a 1450 golpes por minuto
- Caudal hidráulico de 21 galones por minuto
- Diámetro de herramienta de 2.8 pulgadas
- Adaptador de cambio rápido.

3.- HORQUILLA PORTA PALLETS

- Compatible con minicargador propuesto
- De 48"
- Adaptador de cambio rápido

4.- BRAZO EXCAVADOR

- Compatible con minicargador propuesto
- Alcance mayor a 3.7 m
- Profundidad de excavación mayor a 2.9
- Fuerza de excavación mayor a 4810 lbf
- Estabilizadores
- Adaptador de cambio rápido.

5.- REMOLQUE O PLATAFORMA PARA TRASPORTE DE MINICARGADOR

- 2 ejes mínimo
- Capacidad mínima de 10 ton
- Medidas mínimas para transportar retroexcavadora
- Jalón tiro a la defensa
- Rampa para subir y bajar
- Estabilizadores

Considerar en su propuesta los siguientes requerimientos

El licitante deberá incluir en su propuesta técnica (anexo 1) de las bases de licitación relación de detallada con direcciones, teléfonos y nombres de las sucursales en las localidades donde se presta el servicio para mantenimientos preventivos y correctivos de la marca ofertada.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO
LICITACIÓN PÚBLICA
No. **LAE-CAPDAM-09-2024**
BASES DE LICITACIÓN.

El licitante cuenta con inventarios de refacciones para garantizar un adecuado mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones del bien ofertado.

En caso de no contar con existencia, el proveedor debe mencionar por escrito tiempos de entrega de refacciones que se soliciten del bien ofertado o en su caso incluir en su propuesta técnica relación de detallada con direcciones, teléfonos y nombres de las proveedoras de las refacciones.

ENTREGA DEL EQUIPO: El proveedor ganador debe suministrar el equipo en condiciones de operación en el lugar destino, realizando la maniobra de descarga, así como la entrega de los manuales en original en forma impresa, en idioma español y/o en idioma con traducción al español, de “partes”, “mantenimiento y taller”.

CAPACITACIÓN: En la oferta técnica (anexo 1) el licitante debe entregar el programa de capacitación a desarrollar y el costo debe ser incluido en su propuesta.

La capacitación teórica y práctica debe cubrir, al menos, los aspectos de operación y mantenimiento y será de 8 horas como mínimo, al término de la misma se debe expedir “constancia de la capacitación realizada”, firmada por el técnico que la impartió, el representante legal de la empresa y el administrativo del área requirente.

ATENTAMENTE
MANZANILLO, COLIMA, A 13 DE ABRIL DEL 2024

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL.

